

Nytsz: 5307-41-2/20140619

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2013. június 20.

Adatmódosítás ideje

2014. június 19.

Ajánlás lejárt

2018. június 30.

Termék vizsgálat helye:MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:**

ABUS KG., Németország

Termék forgalmazó:**ABUS Hungária Kft.**
H-1139 Budapest, Lomb u. 31/b.

Telefonszám: +36 1/412-1646

Fax: +36 1/239-3073

E-mail: info@abus.huHonlap: www.abus.com**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
- MSZ ENV 1627:2000 vizsgálati szabvány
- termékismertető, műszaki leírás;
- műszaki szakértői vélemény;
- 5156-10-2/20130620 sz. MABISZ Ajánlás.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott zárszerkezetek, lakatok, hengerzárbetétek, kiemelés- és befestítésgátlók valamint biztonsági zárpajzsok és konténerzár jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás zárszerkezetekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Levélcím: H-1364 Budapest Pf. 236

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 318-3473

Fax: (1) 337-5394

email: info@mabisz.hu

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.

Szakszerű szerelés.

Beépített termék jele: x= egyedi méretű hengerzárbetétnél a telepítőnek kell beírnia a pontos jelölést.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézzel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ E5, E50 jelölésű hengerzárbetét, 5 csapos, finomnyitás-, maghúzás-, savazás elleni védelemmel, kétoldalas, belül forgatógombos, félbetét	Részleges mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás.
☐ 2010; 2030; 2110; 2130 jelölésű kiegészítő és másodzár körcilinderrel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Fúrásvédő rozettával szerelve. MABISZ ajánlás.
☐ 5010; 5020; 5030 jelölésű kiegészítő és másodzár körcilinderrel	
☐ 7010; 7025; 7030; 7035 jelölésű kiegészítő és másodzár körcilinderrel	
☐ 7510; 7525; 7530; 7535 jelölésű kiegészítő és másodzár körcilinderrel	

Termék	Besorolás
☐ RSZS; RHZS jelölésű rozetta, fúrás és letörés elleni védelemmel ☐ PR 1500; PR 1800; PR 1900 jelölésű hevederzár, teljeskörű mechanikai védelem alkotóelemeként ajánlott, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel ☐ PR 2000; PR 2600; PR 2700 jelölésű hevederzár, teljeskörű mechanikai védelem alkotóelemeként ajánlott, fúrás ellen védett hengerzárbetéttel ☐ TAS 82; TAS 92; TAS 102; TAS 112 jelölésű kiemelés és befeszítésgátló ☐ 20 jelölésű lakat 140-es jelölésű lakatpánttal ☐ 34 jelölésű lakat 125, 130, 135-ös jelölésű lakatpánttal ☐ 37 jelölésű lakat 125, 130, 135-ös jelölésű lakatpánttal ☐ 92; 723 jelölésű lakat 125, 130, 135-ös jelölésű lakatpánttal ☐ 215/100 jelölésű konténerzár 37RK/70HB100-as, 37/55HB100-as és 83/80HB100 jelölésű lakatokkal	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás.
☐ D 15 jelölésű hengerzárbetét 10 csapos, laponmart pontfuratos kulccsal, törés-, fúrás-, finomnyitás-, maghúzás-, savazás elleni védelemmel, kétoldalas, belül forgatógombos, félbetét kivitelben	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 6. osztály MSZ EN 1303 szabvány.
☐ D 6 jelölésű hengerzárbetét, 6 csapos, laponmart pontfuratos kulccsal, fúrás-, finomnyitás-, maghúzás-, savazás elleni védelemmel, kétoldalas, belül forgatógombos, félbetét kivitelben ☐ D 10 jelölésű hengerzárbetét 10 csapos, laponmart pontfuratos kulccsal, vésznyitó funkcióval, fúrás-, finomnyitás-, maghúzás-, savazás elleni védelemmel, kétoldalas, belül forgatógombos, félbetét kivitelben ☐ E60 jelölésű hengerzárbetét. 6 csapos, vésznyitó funkcióval, fúrás-, finomnyitás-, maghúzás-, savazás elleni védelemmel, kétoldalas, belül forgatógombos, félbetét kivitelben	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 5. osztály MSZ EN 1303 szabvány.

Termék	Besorolás
☐ EC jelölésű hengerzárbetét, 10 csapos, laponmart pontfuratos kulccsal, vésznyitó funkcióval, fűrés-, finomnyitás-, maghúzás-, savazás elleni védelemmel, kétoldalas, belül forgatógombos, félbetét kivitelben ☐ E6 jelölésű hengerzárbetét. 6 csapos, vésznyitó funkcióval, fűrés-, finomnyitás-, maghúzás-, savazás elleni védelemmel, kétoldalas, belül forgatógombos, félbetét kivitelben ☐ XP1; XP10 jelölésű 8 csapos, vésznyitó funkcióval, fűrés-, finomnyitás-, maghúzás-, savazás elleni védelemmel, kétoldalas, belül forgatógombos, félbetét kivitelben ☐ XP 2 jelölésű hengerzárbetét 12 csapos, laponmart pontfuratos kulccsal, vésznyitó funkcióval, fűrés-, antibump- (ütőgetésese technika), finomnyitás-, maghúzás-, savazás elleni védelemmel, kétoldalas, belül forgatógombos, félbetét kivitelben	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás.
☐ SK 66; SK 69; SK 78; SK 79; SK 89; SK 99 jelölésű kiegészítő és másodzár, zárható láncos nyitáshatároló	Egyéb vagyonvédelmi eszköz Alkalmas az ajtó teljes mértékű nyitásának akadályozására, a nyitott állapotban lévő zárszerkezet mellett.
☐ 2510, 2520, 3010, 3030 jelölésű belülről zárható ablakzár ☐ DF 88 jelölésű belülről zárható ablakzár ☐ DFS 95 jelölésű belülről zárható ablakzár ☐ FKS 208 jelölésű belülről zárható ablakzár ☐ FO 400; FO 500; FOS 550 jelölésű belülről zárható ablakzár ☐ FTS 88; FTS 96; FTS 99; FTS 106; FTS 206; FTS 3002; FTS 3003 jelölésű belülről zárható ablakzár ☐ TELE-Z jelölésű belülről zárható ablakzár ☐ BS 84 jelölésű belülről zárható ablakkilincs lezáró szerkezet	Egyéb vagyonvédelmi eszköz Alkalmas a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme kategóriába történő MABISZ minősítés elfogadására, áttörésbiztos üvegszerkezettel és biztonsági vasalattal készített nyílászáróhoz.

Termék	Besorolás
☐ FG 100; FG 200; FG 300; FG 110; FG 210 jelölésű belülről zárható ablakkilincs ☐ RS 87; RS 97; RS 107 jelölésű belülről működtethető redőny-reteszelő szerkezet ☐ FAS 97; FAS 101 jelölésű kiemelésgátló ☐ SW 1; SW 2; SW 10; SW 20 jelölésű kiemelés, kifesztés gátló	Egyéb vagyónvédelmi eszköz Alkalmas a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme kategóriába történő MABISZ minősítés elfogadására, áttörésbiztos üvegszerkezettel és biztonsági vasalattal készített nyílászáróhoz.

A MABISZ VKB az ABUS KG. által gyártott, az **ABUS Hungária Kft.** által forgalmazott előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.


Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.


Budapest, 2014. június 19.



UNIQA Bizt. Zrt.



AIG Property Casualty




MKB Általános Bizt. Zrt.



ORFK



QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe



GROUPAMA GARANCIA Zrt.




CIG Pannónia EMABIT Zrt.




MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



AEGON Magyarország Zrt.



ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

MABISZ VKB vezető.
GENERALI Biztosító Zrt.