

Nytsz: 5438-10-2/20150917

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2015. szeptember 17.**Ajánlás lejárta**
2020. szeptember 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Kaba Zrt., Budapest

Termék forgalmazó: **Kaba Zrt.**
H-1044 Budapest, Óradna u. 3/b.

Telefonszám: +36-1/ 288-5032

Fax: +36-1/ 349-1909

E-mail: gabor.nemeth@kaba.com

Honlap: www.kaba-elzett.hu

Kapcsolattartó: Németh Gábor

Beosztás: értékesítési vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott hengerzárbetét jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás zárszerkezetekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.

Szakszerű szerelés.

Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű hengerzárbetétnél a telepítőnek kell beírnia a pontos jelölést

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
ELZETT NOVA E-Y5-MN-H jelölésű hengerzárbetét család; fúrás, maghúzás, ill. letapogatásos nyitás elleni védelemmel; matt-nikkel kivittel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 4. osztály MSZ EN-1303 szabvány.

A MABISZ VKB a **KABA Zrt.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.





Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2015. szeptember 17



UNQA Bizt. Zrt.


QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
AIG Property Casualty
GROUPAMA Biztosító Zrt.
AEGON Magyarország Zrt.
MKB Általános Bizt. Zrt.
CIG Pannónia EMABIT Zrt.
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
ORFK
MABISZ VKB vezető.
GENERALI Biztosító Zrt.

Z Á R A D É K

5438-10-2/20150917 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termék megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott hengerzárbetét biztosítói megítélésével kapcsolatban.





Szakértői kiegészítés:

Kiss József, műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszköz MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Tóth Tibor	MABISZ VKB vez., GENERALI Biztosító Zrt.	
Baki Miklós	UNIQA Bizt. Zrt.	
Barcsai Zsuzsanna	MKB Általános Bizt. Zrt.	
Böti László	QBE Insurance (Europe) Ltd.	
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.	
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.	
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.	

Budapest, 2015. szeptember 17

A kitöltött dokumentumot elektronikus – szerkeszthető – formában (e-mail-en) **ÉS** aláírással hitelesítve (fax-on) is kérjük elküldeni.

MEGÁLLAPODÁS

v 1.02

amely létrejött egyrészt a

Kérelmező neve: Kaba Zrt.

Kérelmező címe: 1044. Óradna u. 3/b.

Kapcsolattartó neve: Németh Gábor.

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

Döntést hozó neve: **MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA**

Döntést hozó címe:H-1062 Budapest, Andrassy út 100.

Döntést hozó levelezési címe:H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészíttetése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalapnak a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

Budapest, 2015. augusztus 31.


Kaba Zrt.

1044 Bp., Óradna utca 3/b.

Adószám: 10755859-2-41

Kérelmező ⁶ megbízottja

cégszerű aláírás (ph)



MABISZ VKB megbízottja

cégszerű aláírás

Nytsz./No: 5438-10-2 /2015-08-31

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2016. február 29-ig

Termékcsoport megnevezés			MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár		
				Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)	
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		A	500	1 000				1	Értéktároló zár	
			AA	1 000	2 000				1	Értéktároló zár	
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		S1	1 500	3 000		2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A	
	Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	*Normál	B	2 000	4 000				1	Értéktároló zár
			Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000		4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartó-elemhez való rögzítéssel		E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A	
			G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A	
			I	70 000	Kötelező Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az: önálló partíciót képezzen; nyitáskeresővel kell felszerelni; falbontás, vagy testhangérzékelő legyen telepítve	80 RU	120 RU	EU III	1	B	
			K	120 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B	
			M	300 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B	
			N	500 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C	
			O	800 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C	
A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!		E/1	16 000			50 RU	EU I	1	A		
		G/1	40 000			80 RU	EU II	1	A		
		I/1	100 000			120 RU	EU III	1	B		
		O/1	500 000			270 RU	EU V	2	B		
		O/2	1 000 000			400 RU	EU VI	2	C		
		O/3	2 000 000			600 RU	EU VII	2	C		
		P/1	4 000 000			825 RU	EU VIII	2	C		
		P/2	10 000 000			1 050 RU	EU IX	2	C		
		R/1	20 000 000			1 350 RU	EU X	2	C		
		R/2	50 000 000			2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D		
R/3	100 000 000		3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D					
S	egyedi értékhatár		4 500 RU	EU XIII	2	D					

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A ronsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot tájékoztatni.

Budapest, 2015. február 19.

A másolat hiteles:

Kiss József

Pluto Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető

CG: 01-09-719843

Adószám: 1170062738-2-42

Banksz: 1170062738-2-42

Fax: (1) 318-3473



Tóth Tibor

MABISZ VKB vezető

Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 100.

Tel.: (1) 318-3473

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2016. február 29-ig

Termékcsoport megnevezés			MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár		
				Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)	
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		A	500	1 000				1	Értéktároló zár	
			AA	1 000	2 000				1	Értéktároló zár	
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		S1	1 500	3 000		2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A	
	Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	*Normál	B	2 000	4 000				1	Értéktároló zár
			Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000		4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartó-elemhez való rögzítéssel		E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A	
			G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A	
			I	70 000	Kötelező Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az: önálló partíciót képezzen; nyílászárójával kell felszerelni; falbontás, vagy testhangszékítő legyen telepítve	80 RU	120 RU	EU III	1	B	
			K	120 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B	
			M	300 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B	
			N	500 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C	
			O	800 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C	
Értéktároló helyiség	A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!		E/1	16 000			50 RU	EU I	1	A	
			G/1	40 000			80 RU	EU II	1	A	
			I/1	100 000			120 RU	EU III	1	B	
			O/1	500 000			270 RU	EU V	2	B	
			O/2	1 000 000			400 RU	EU VI	2	C	
			O/3	2 000 000			600 RU	EU VII	2	C	
			P/1	4 000 000			825 RU	EU VIII	2	C	
			P/2	10 000 000			1 050 RU	EU IX	2	C	
			R/1	20 000 000			1 350 RU	EU X	2	C	
			R/2	50 000 000			2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D	
			R/3	100 000 000			3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D	
			S	egyedi értékhatár			4 500 RU	EU XIII	2	D	

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szervezeti képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot tájékoztatni.

Budapest, 2015. február 19.

A másolat hiteles:


Kiss László
Pluto Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető

Pluto Mérnöki Iroda Kft. igazgató

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Tel.: (1) 318-3473

CG Levelezési cím: H-1364 Budapest Pf. 236
Adószám: 10632738-394
Banksz.: 11708001-20543130



Tóth Tibor
MABISZ VKB vezető

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu