

Nytsz: 5677-10-2/20170921

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2017. szeptember 21.

Ajánlás lejárt

2022. szeptember 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Mul-T-Lock Technologies Ltd., Izrael

Termék forgalmazó: Alba - Zár Kft.
H-8000 Székesfehérvár, Farkasvermi út 40.

Telefonszám: +36-30/ 474-9613

E-mail: albazarkft@gmail.com

Honlap: www.alba-zar.hu

Kapcsolattartó: Bende Zsolt

Beosztás: ügyintéző

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 12320 függőzár vizsgálati szabvány;
- TRESOR TEST minősítési okmányok másolata;
- termékismertető, műszaki leírás;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott hengerzárbetétek, lakatok, többpontos zárok jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás zárszerkezetre, hengerzárbetétekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelés.

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.

Beépített termék jele: x= egyedi méretű hengerzárbetétnél a telepítőnek kell beírnia a pontos jelölést.

A lakatpántok legalább 6 mm átmérőjű átmenő csavarokkal, vagy hegesztéssel szerelten felelnek meg a teljeskörű mechanikai védelemmel szemben támasztott követelményeknek.

Facsavarok alkalmazása a lefeszíthetőség miatt nem megengedett.

A lakatkengyeleknél csak a teljeskörű mechanikai védelemmel szemben támasztott követelményeknek megfelelőeket fogad el a MABISZ VKB. Ez vonatkozik a fogadó elemekre is.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ Interactive[®] + Cliq Cylinder jelölésű elektromechanikus egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 4. osztály MSZ EN 1627 szabvány (Alkalmas a 4. osztályba sorolt nyílászárók zárszerkezetének biztonságos működtetésére) 10 perces ellenállás zárpajzsvédelemmel
☐ MT5[®] + Cliq Cylinder jelölésű elektromechanikus egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 16 csappal, fúrás-finomnyitás, savazás, maghúzás, törés, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel	

Termék	Besorolás
☐ Interactive[®] jelölésű egy illetve két oldalas, belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fűrés-, finomnyitás, savazás, maghúzás anti-bumping elleni védelemmel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás.
☐ Interactive[®] W/S jelölésű egy illetve két oldalas, moduláris felépítésű, belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fűrés-, manipulációs nyitás, savazás, maghúzás, törés és anti-bumping elleni védelemmel	5. osztály MSZ EN 1303 szabvány
☐ 7x7[®] jelölésű, egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 6 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel	
☐ 7x7[®] B.S. jelölésű, egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 6 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás és törés elleni védelemmel	
☐ Integrator[®] jelölésű 2023-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 6 csappal, fűrés-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel	
☐ Integrator[®] B.S. jelölésű 2023-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 6 csappal, fűrés-, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel	
☐ Interactive[®] + jelölésű 2028-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas, moduláris, Flex Control, valamint belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fűrés-, finomnyitás, savazás, maghúzás, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás.
☐ Interactive[®] + W/S jelölésű 2028-ig szabadalommal védett, egy illetve két oldalas, moduláris, Flex Control, belül gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fűrés-, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel	6. osztály MSZ EN 1303 szabvány
☐ 7x7[®] jelölésű, egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel	

Termék	Besorolás
☐ 7x7[®] B.S. jelölésű, egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás.
☐ Integrator[®] jelölésű 2023-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel	6. osztály MSZ EN 1303 szabvány
☐ Integrator[®] B.S. jelölésű 2023-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel	
☐ Classic jelölésű egy illetve két oldalas valamint belül gombos és moduláris felépítésű hengerzárbetét 10 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel	
☐ Classic Pro jelölésű 2032-ig szabadalommal védett, egy illetve két oldalas, moduláris felépítésű, belül gombos és hengerzárbetét 10 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás és illetéktelen másolás elleni védelemmel	
☐ MT5[®]+ jelölésű 2025-ig szabadalommal védett egy illetve két oldalas, moduláris felépítésű, gombos hengerzárbetét 16 csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel	
☐ C-8 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7 [®] , Integrator [®] , Classic Pro, Interactive [®] , Interactive [®] +, MT5 [®] + zárbetéttel 8mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás.
☐ C-10 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7 [®] , Integrator [®] , Classic Pro, Interactive [®] , Interactive [®] +, MT5 [®] + zárbetéttel 10mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal	3. osztály MSZ EN 12320. szabvány

Termék	Besorolás
☐ C-10 REG típusú kivehető kengyeles lakat 7x7 [®] , Integrator [®] , Classic Pro, Interactive [®] , Interactive [®] +, MT5 [®] + zárbetéttel 16mm-es edzett acélkengyellel, fűrés, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel HASP jelölésű hegeszthető vagy PL200, PL202, PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 3. osztály MSZ EN 12320. szabvány
☐ G-47/47P típusú lakatok 7x7 [®] , Integrator [®] , Classic Pro, Interactive [®] , Interactive [®] +, MT5 [®] + zárbetéttel 8mm-es edzett acélkengyellel, fűrés, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal	
☐ G-55/55P típusú lakatok 7x7 [®] , Integrator [®] , Classic Pro, Interactive [®] , Interactive [®] +, MT5 [®] + zárbetéttel 8mm-es edzett acélkengyellel, fűrés, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal	
☐ NE8G, NE10G, SBNE10 típusú lakatok 7x7 [®] , Integrator [®] , Classic Pro, Interactive [®] , Interactive [®] +, MT5 [®] + zárbetéttel 8/10mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, fűrés, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 4. osztály MSZ EN 12320. szabvány
☐ NE10L, NE10H típusú lakatok 7x7 [®] , Integrator [®] , Classic Pro, Interactive [®] , Interactive [®] +, MT5 [®] + zárbetéttel 10mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, edzett acél házban, fűrés, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal	
☐ C-13 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7 [®] , Integrator [®] , Classic Pro, Interactive [®] , Interactive [®] +, MT5 [®] + zárbetéttel 13mm-es edzett acélkengyellel, fűrés, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 5. osztály MSZ EN 12320. szabvány

Termék	Besorolás
☐ C-13 REG típusú kivehető kengyeles lakat 7x7 [®] , Integrator [®] , Classic Pro, Interactive [®] , Interactive [®] +, MT5 [®] + zárbetéttel 16mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel HASP jelölésű hegeszthető vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 5. osztály MSZ EN 12320. szabvány
☐ NE12L, NE12H, SBN12 típusú lakatok 7x7 [®] , Integrator [®] , Classic Pro, Interactive [®] , Interactive [®] +, MT5 [®] + zárbetéttel 12mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, edzett acél házban, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal	
☐ C-16 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7 [®] , Integrator [®] , Classic Pro, Interactive [®] , Interactive [®] +, MT5 [®] + zárbetéttel 16mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 6. osztály MSZ EN 12320. szabvány
☐ NE14L, NE14H típusú lakatok 7x7 [®] , Integrator [®] , Classic Pro, Interactive [®] , Interactive [®] +, MT5 [®] + zárbetéttel 14mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, edzett acél házban, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal	
☐ Hasp jelölésű hegeszthető lakatpánt	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 5. osztály MSZ EN 12320. szabvány
☐ HASP-Lock jelölésű lakat és pajzs egybeépítve 10 csapos Interactive+ zárbetéttel, edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 6. osztály MSZ EN 12320. szabvány







Termék	Besorolás
☐ Mul-T-Lock 235 jelölésű jelölésű 4 irányú zárassal rendelkező, fogaskerekes működtetésű többpontos zár 3 zárcsappal	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás.
☐ Mul-T-Lock 265 jelölésű jelölésű 4 irányú zárassal rendelkező, fogaskerekes működtetésű többpontos zár 4 zárcsappal	3. osztály MSZ ENV 1627 szabvány (Alkalmas a 3. osztályba sorolt nyílászárók zárszerkezetének biztonságos működtetésére)

A MABISZ VKB a Mul-T-Lock Technologies Ltd. által gyártott, az **Alba - Zár Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2017. szeptember 21.

		
UNIQA Bizt. Zrt.	Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe	MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
		
GENERALI Biztosító Zrt.	GROUPAMA Biztosító Zrt.	AEGON Magyarország Zrt.
		
ORFK	CIG Pannónia EMABIT Zrt.	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

MABISZ VKB vezető.

KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület